

IBILGAILUAK – Bikaintasun maila**CHECKLIST hornitzaileentzat Ingurumen-irizpideak****1. ERANSKINA: PRODUKTUEN BALDINTZAK (bat eskainitako ibilgailu bakoitzeko)**

BAI zutabeko laukia markatu gutxieneko nahitaezko espezifikazio guztiak eta eskaintzan hitzemandako baloragarriak betetzen direla berresteko; eta erantsi behar diren frogagiriak.

Nahitaezko irizpideak ez betetzeak edo haiek betetzea frogatzen duen abala ez aurkezteak automatikoki baztertzen du eskaintza esleipen-prozedurako hurrengo faseetatik.

Espezifikazio baloragarrietan, espezifikazioa betetzea frogatzen duen abala ez aurkezteak hari lotutako puntuazioa, eskaintza onuragarriena identifikatzeko balio duena, ezeztatuko du.

“Abalak” zutabeak ingurumeneko ziurtagiriak nahiz espezifikazio bakoitza betetzen dela abalatzeko balio dezakeen dokumentazioa jasotzen du, baina beste dokumentu baliokide batzuk ere onar daitezke. Testua fitxa honen amaieran dago.

Erakunde lizitzaileak espezifikazioak betetzen dituela egiaztatzeko zer dokumentu aurkezten duen zehaztu beharko du zutabe honetan. Ordezko dokumentazioa aurkeztuz gero, baliokidetasuna frogatzea lizitzailearen konturakoa da.

DESKRIBAPENA: IBILGAILUA		
Fabrikatzailea:		
Merkataritzako marka:		
Modeloa:		
Motorizazioa:		
NAHITAEZKO IRIZPIDEAK	BAI	ABALAK
Potentzia tartea [orrian definitutakoaren arabera adierazi] kW	<input type="checkbox"/>	1
Baterien birkarga [orrian definitutakoaren arabera adierazi] erdi-azkarra/azkarra onartzen du	<input type="checkbox"/>	1
Gutxieneko autonomia [orrian definitutakoaren arabera adierazi] km WLTPren arabera	<input type="checkbox"/>	1

160.000 kilometroko gutxieneko bermea duen bateria	<input type="checkbox"/>	1 edo 2
Kontsumo-bistaratzaile edo -pantailarekin	<input type="checkbox"/>	1
Gurpilen presioa monitorizatzeko sistema automatikoarekin	<input type="checkbox"/>	1

IRIZPIDE BALORAGARRIAK	PUNTUEN % ¹	BAI	ABALAK
Autonomia handiena (kilometrotan). Eskaintzaren balioa:		<input type="checkbox"/>	1
[Elektriko hutsetan] Efizientzia handiagoa (kWh/100 km).		<input type="checkbox"/>	1
[Autonomia zabalduko elektrikoetan eta hibrido entxufagarrietan] CO ₂ isuri txikiagoak (g/km).		<input type="checkbox"/>	3
[Autonomia zabalduko elektrikoetan eta elektriko hutsetan] Bateria handiagoaren karga-potentzia maximoa (kW-tan).		<input type="checkbox"/>	1
Bateriaren berme handiena (kilometrotan). Eskaintzaren balioa:		<input type="checkbox"/>	1 edo 2
Abiaduraren kontrol-sistemarekin.		<input type="checkbox"/>	1

Legenda

“Abalak” zutabeko zenbakiak dokumentazio honi dagozkie:

1. Produktuaren fitxa tekniko edo modeloaren adostasun-agiria	
2. Laborategiko testaren emaitzak	
3. IDAEn borondatezko etiketa	

¹ Esleipen-irizpideetan ingurumen-alderdietarako zehaztutakoaren arabera.

2. ERANSKINA: ZERBITZUAREN BALDINTZAK (behin bakarrik)

Taula hauek bete ibilgailu bakoitzean erabiltzea proposatzen diren pneumatiko eta lubrifikatzaileentzako ezaugarriekin eta egiaztatzeko behar diren frogagiriak edo abalak erantsi.



Pneumatikoak

IBILGAILUA (MARKA ETA MODELOA)	PNEUMATIKOAK (MARKA ETA MODELOA)	EFIZIENTZIA ENERGETIKOA (A)	ZARATA (txikia)	BIRKAUTXUTATUA (BAI / EZ)	BIZITZA BALIAGARRIA (KM)

*Proposatutako pneumatikoak beste errenkada erantsi.

Hauek dira abal gisa aurkez daitezkeen dokumentuetako batzuk:

PNEUMATIKOAK:		
Produktuaren teknikoa	fitxa	- Bizitza baliagarria
Pneumatikoen europar etiketatua		- Efizientzia energetikoa - Zarata
Pneumatiko birkautxutatuentzako etiketatua		- Birkautxutatuak



Motor-olio lubrifikatzaileak

IBILGAILUA (MARKA ETA MODELOA)	LUBRIFIKATZAILEA (MARKA ETA PRODUKTUA)	SAE ZENBAKIA	BIZITZA BALIAGARRIA (KM)	OLIO BIRSORTUAK (%)

*Proposatutako lubrifikatzaileak beste errenkada erantsi.

LUBRIFIKATZAILEAK	
Produktuaren fitxa teknikoa	<ul style="list-style-type: none"> - SAE zenbakia - Bizitza baliagarria - Oinarrizko olio birsortua