

OBRA ZIBILA: Proiektuaren idazketa – Maila aurreratua¹

Hornitzaileen checklista: Ingurumen irizpideak



1. ERANSKINA: BALDINTZAK

BAI zutabeko laukia markatuz gero, berresten duzu betetzen dituzula bai gutxieneko derrigorrezko espezifikazioak eta bai balora daitezkeen espezifikazioen artean zure borondatez onartzen dituzunak.

Derrigorrezko irizpideak betetzen ez badira, edo horiek betetzen direla egiaztatzen duen abala aurkezten ez bada, eskaintza automatikoki baztertuko da adjudikazio prozesuaren hurrengo faseetarako.

Balora daitezkeen espezifikazioen kasuan, espezifikazioa betetzen dela frogatzen duen abala aurkezten ez bada, berari dagokion puntuazioa ezeztatuta geratuko da, hots, eskaintza onuragarriena identifikatzeko balio duen puntuazioa.

Enpresaren izena:		
DERRIGORREZKO IRIZPIDEAK	BAI	ABAL MOTA/ MEMORIAREN ORRIALDEA
Tokian bertan eskura dagoen materiala berrerabiltzeko irizpide orokorrak		
Tokian bertan eskura dagoen materiala berrerabiltzera bideratutako informazioa duen azterketa geoteknikoa	<input type="checkbox"/>	1
Tokian bertan eskura dauden materialak berrerabiltzeari lehentasuna ematea, eta materialak berrerabiltzen ez diren kapituluetan justifikatzea	<input type="checkbox"/>	1
Lurzoru kutsatuak erremediatzeko hautatutako tekniken deskribapena; tokiko bertako irtenbideei eman behar zaie lehentasuna, eta handik kanpoko irtenbideak izanez gero, justifikatu egin behar da	<input type="checkbox"/>	1

¹Baldintza-orrian zehaztutako ingurumen-irizpideak (nahitaez betetzekoak edo irizpide baloragarriak) biltzeko dokumentu bat da hau. Kontuan izan behar da balorazio-irizpideei dagokien informazioa aparteko gutun-azal batean sartu behar dela (2. gutun-azala).

Ahalik eta material gutxiena erabiltzeko irizpide orokorrak		
Ahalik eta material gutxiena erabiltzeko irtenbideen zerrenda eta zenbat material aurreztu den (kalkulua)	<input type="checkbox"/>	1
Ingurumen-inpaktu txikiagoa duten materialak hautatzeko irizpide orokorrak		
Hormigoi ez-egiturazkoan birziklatutako agregakin lodia izatea	<input type="checkbox"/>	1,2
Hormigoi aurreatezatua erabiltzeko aukera aztertzea, eta aurreztutako materiala justifikatzea	<input type="checkbox"/>	1,2
Egiturak iraunkortasunerako duen ekarpen-indizearen kalkulua (ICES)	<input type="checkbox"/>	1,2
Hormigoi ez-egiturazkoan birziklatutako agregakina % 20 izatea	<input type="checkbox"/>	1,2
Agregakin birziklatuekin, azpiproduktu industrialekin, pneumatikoekin eta abarrekin osatutako materialak lehenestea	<input type="checkbox"/>	1,2
Material aurrefabrikatuak lehenestea	<input type="checkbox"/>	1,2
Legezko iturrietatik datorren zura erabiltzea, eta ez arriskuan dauden espezieetatik datorrena	<input type="checkbox"/>	4
Baso-ustiapen iraunkorretako zura eta/edo birziklatua	<input type="checkbox"/>	1,5
Elementu osagarrietan zur gutxi erabiltzea	<input type="checkbox"/>	1
Material berritzaileak sartzea	<input type="checkbox"/>	1,2,3
Hondakinen kudeaketari buruzko irizpide orokorrak		
Hondakinen kudeaketari buruzko azterketa, prebenitzeko helburuarekin / gutxienez % 80 balorizatzea	<input type="checkbox"/>	1
Uraren kudeaketa		
Drainatze jasangarriko sistemen baldintzak eta aukerak	<input type="checkbox"/>	1
Emaria erregulatzeko elementuak, ur-jariatzeak kudeatzeko, eta hidrokarburoak bereizteko eta ezabatzeko sistemak txertatzea	<input type="checkbox"/>	1
Hornikuntza-sarean ihesak detektatzeko gailuak	<input type="checkbox"/>	1
Leheneratze ekologikoaren irizpide orokorrak		
Leheneratze ekologikoaren proposamena	<input type="checkbox"/>	1


Bide-azpiegituren proiektuetarako berariazko irizpideak		
Birziklatze-teknikak erabiltzeari buruzko azterketa	<input type="checkbox"/>	1
Tokian bertan edo instalazio mugikorrean birziklatzearen bideragarritasun-azterketa	<input type="checkbox"/>	1
Aurreko aukera bideragarria ez izatekotan, asfaltoa zentrolean eta beroan birziklatzearen bideragarritasun-azterketa; material zaharraren ehunekoak, % 45 baino handiagoa	<input type="checkbox"/>	1
Asfaltoa zentrolean eta hotzean birziklatzearen bideragarritasun-azterketa	<input type="checkbox"/>	1
Nahasketa bituminosoetan material birziklatuak erabiltzea	<input type="checkbox"/>	1
Zagor artifizialaren ordeztuak material birziklatuak erabiltzea	<input type="checkbox"/>	1
Tren-azpiegituren proiektuetarako berariazko irizpideak		
Balastoa berrerabiltzea	<input type="checkbox"/>	1
Ingurumen-portaera hobea duten trabes-materialak	<input type="checkbox"/>	1,2,3
Portu-proiektuetarako berariazko irizpideak		
Dragatze-materiala berrerabiltzeari buruzko azterketa	<input type="checkbox"/>	1

BALORA DAITEZKEEN IRIZPIDEAK	BAI	ABAL MOTA/ MEMORIAREN ORRIALDEA
Proiektuaren ingurumen-kalitatea	<input type="checkbox"/>	1
Erabilgarri dauden lurzoruak berrerabiltzeko eta hondakinak erabiltzeko irtenbideen proposamena	<input type="checkbox"/>	1
Ingurumen-inpaktu txikiagoa duten materialak erabiltzeko proposamenak	<input type="checkbox"/>	1,2,3,5

ARGIBIDEAK

“Abal mota/memoriaren orrialdea” zutabean, espezifikazio eta balora daitekeen irizpide bakoitza betetzen dela bermatzen duten ingurumen-ziurtagiriak eta ekoetiketak sartu dira, edo horri buruzko informazioa jasotzen duen dokumentazioa.

Zenbakiak dokumentazio hau identifikatzen dute:

1. Lizitzailearen memoria	
2. Ekoizlearen dossierra, testak eta fitxa teknikoak	
3. I motako ekoetiketak	
4. FLEGT lizentzia	
5. FSC, PEFC edo ziurtagiri baliokideren bat	